

2: Zu prüfen 1: Toiletten-Typ																				Einl	ausit	tuat	uation ***			
			Toilette ist direkt auf dem B																			#	Toilette ist in Duschwanne integriert/ eingelassen			
		Abstand A zur Seite ≥ 225mm											Abstand A zur Seite < 225mm									₩	Abstand A zur Seite ≥ 225mm Abstand A zur Seite < 225mm			
		Abstand B hintere zu vordere Wand ≥ 518				Abstand B hintere zu vordere Wand < 518				Abstand B hintere zu vordere Wand ≥ 518				Abstand B hintere zu vordere Wand < 518						Abstand B hintere zu vordere Wand ≥ 518 vordere Wand < 518 vordere						
Marke	Baureihe	Modell *	Α	В	С	D	Е	Α	В	С	D	Ε	Α	В	С	D	Ε	Α	В	С	D	Ε	T	A B C D E A B C D E A B C D E		
Thetford		C263-S **			С				В	С			Α		C			Α	В	С				C B C A C A B C		
		C263-CS			С	D	Е		В	С	D	Е	А		С	D	Е	Α	В	С	D	Ε		keine "Standard"-Nachrüstung möglich. Individuelle Anpassung siehe Reiter C260.		
		C263-CSL			С	D	E		В	С	D	Е	А		С	D	Е	А	В	С	D	Ε	I	keine "Standard"-Nachrüstung möglich. Individuelle Anpassung siehe Reiter C260.		
		C263-CWE			С	D	Е		В	С	D	Е	А		С	D	Е	А	В	С	D	Ε	Ī	keine "Standard"-Nochrüstung möglich. Individuelle Anpassung siehe Reiter C260.		
	C220	C223-S **			С		E		В	С		Е	Α		С		Е	Α	В	С		Ε	I	C E B C E A C E A B C I		
		C223-CS			С	D	Е		В	С	D	Е	Α		С	D	Е	А	В	С	D	Ε	Ī	keine "Standard"-Nachrüstung möglich. Individuelle Anpassung siehe Reiter C220.		
	C200	C200-S			С	D	Е		В	С	D	Е	А		С	D	Е	А	В	С	D	Ε	Ī	keine "Standard"-Nochrüstung möglich. Individuelle Anpassung siehe Reiter C220.		
		C200-CS			С	D	Е		В	С	D	Е	А		С	D	Е	А	В	С	D	Е	T	keine "Standard"-Nachrüstung möglich. Individuelle Anpassung siehe Reiter C220.		
Dometic	CT4000	CT4050 **			С	D	E		В	С	D	Е	Α		С	D	Е	Α	В	С		Ε	I	C D E B C D E A C D E A B C D I		
		CT4110			С	D	E		В	С	D	Е	А		С	D	Е	А	В	С	D	Ε	Ī	keine "Standard"-Nachrüstung möglich. Individuelle Anpassung siehe Reiter CT4000.		
		CTL4050 CTL4110			С	D	E		В	С	D	Е	А		С	D	Е	А	В	С	D	Ε	T	keine "Standard"-Nachrüstung möglich. Individuelle Anpassung siehe Reiter CT4000.		
		CTS4050 CTS4110			С	D	E		В	С	D	Е	Α		С	D	Е	А	В	С	D	Ε		keine "Standard"-Nachrüstung möglich. Individuelle Anpassung siehe Reiter CT4000.		
		CTW4050 CTW4110			С	D	Е		В	С	D	Е	Α		С	D	Е	А	В	С	D	Ε	I	keine "Standard"-Nachrüstung möglich. Individuelle Anpassung siehe Reiter CT4000.		
10		Banktoilette C400/C500			С	D	E			С	D	Е			С	D	Е			С	D	Ε	T	keine "Standard"-Nachrüstung möglich. Individuelle Anpassung siehe Reiter Banktollette.		
Sonstiges		Schwenktoilette (Malibu)																Nach	rüstu	ng v	a Ada	oter, s	sieh	iehe Reiter Schwenktoilette		





- * Modellbezeichnung auf Typenschild; einfach Kassette entfernen ** Grundriss 1:1 kompatibel mit Clesana C1

- *** Maße zur Prüfung Einbausituation
 A Abstand Toilettenmitte zur Seite
 B Abstand Roikevamd zu Vorderwand / Tiefe Toilettenraum
 C Deckelöffnung
 D Wandöffnung zur Kassettentoilette
 E Aussperung Bedienteil / Maße Bedienteil